

Система Ekorplastik THERM

**Каталог изделий
Инструкция по применению**



ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ




Умное решение для дома

IX. Каталог изделий

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

КОД	–	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ИЗДЕЛИЯ	Rp	–	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
I.	–	МАЛЕНЬКАЯ УПАКОВКА	R	–	НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
II.	–	БОЛЬШАЯ УПАКОВКА			
G	–	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ			

Труба THERM




D мм	t мм	l мм	D ₁ мм	КОД	 [м]	 кг/м
20	2,8	4000	21,9	BTRS020P20	80	0,208
25	3,5	4000	26,9	BTRS025P20	40	0,305
32	5,4	4000	33,9	BTRS032P20	40	0,468
40	5,5	4000	41,9	BTRS040P20	20	0,692

Труба THERM в мотке

D мм	t мм	l м	КОД	I.	II.	кг/шт
■ 20	2,8	50	BTRK020P10	50м	100м	0,208


■ по спец. заказу

Угольник 90°




D мм	A мм	B мм	КОД	 I.	 II.	 кг/шт
20	14,5	26,8	BK002090XX	25	250	0,018
25	16,0	31,0	BK002590XX	25	250	0,031
32	18,0	36,5	BK003290XX	20	100	0,060
40	20,5	43,0	BK004090XX	10	50	0,115

Угольник 90° внутренний/наружный




D, D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	КОД	 I.	 II.	 кг/шт
20	14,5	20,6	30,3	13,0	BK0120XXXX	10	100	0,020
25	16,0	31,0	35,0	14,0	BK0125XXXX	20	100	0,032
32	18,0	36,5	42,2	16,0	BK0132XXXX	5	50	0,066

Угольник 45°




D мм	A мм	B мм	КОД	I. II.		кг/шт
20	14,5	20,8	BK002045XX	25	250	0,015
25	16,0	24,0	BK002545XX	20	250	0,022
32	18,0	27,0	BK003245XX	10	70	0,044
40	20,5	31,5	BK004045XX	5	50	0,090

Угольник 45° внутренний/наружный




D мм	D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	КОД	I. II.		кг/шт
20	20	14,5	20,8	21,5	13,0	BK012045XX	10	100	0,018
25	25	16,0	24,0	24,0	14,0	BK012545XX	10	100	0,029

Тройник




D мм	A мм	L мм	B мм	КОД	I. II.		кг/шт
20	14,5	54,0	27,0	ВTK020XXXX	15	150	0,025
25	16,0	60,0	32,0	ВTK025XXXX	15	150	0,039
32	18,0	70,0	35,7	ВTK032XXXX	10	50	0,069
40	20,5	86,2	38,5	ВTK040XXXX	5	20	0,124

Тройник переходной




D ₁ мм	D ₂ мм	A ₁ мм	A ₂ мм	L мм	B мм	КОД	I. II.		кг/шт
25	20	16,0	14,5	55,0	29,0	ВTKR02520X	15	150	0,033
32	20	18,0	14,5	67,0	34,4	ВTKR03220X	20	100	0,056
32	25	18,0	16,0	73,0	34,4	ВTKR03225X	20	100	0,066
40	20	20,5	14,5	64,5	38,0	ВTKR04020X	5	25	0,086
40	25	20,5	16,0	66,0	40,2	ВTKR04025X	5	25	0,090
40	32	20,5	18,0	86,0	41,5	ВTKR04032X	5	25	0,140

Крест




D мм	A мм	B мм	КОД	📦		📊
				I.	II.	кг/шт
20	14,5	26,3	BKRI020XXX	5	25	0,025
25	16,0	30,1	BKRI025XXX	5	25	0,044
32	18,0	35,0	BKRI032XXX	5	20	0,079
40	20,5	42,0	BKRI040XXX	1	15	0,175

Отвод





D мм	D ₃ мм	A мм	B мм	C мм	α мм	КОД	📦		📊
							I.	II.	кг/шт
20	20	14,5	56	13	90°	BO02090XXX	5	100	0,025

Распределительный узел





D ₁ мм	A ₁ мм	D ₂ мм	A ₂ мм	L ₁ мм	L мм	B ₁ мм	B мм	КОД	📦	📊
										кг/шт
20	14,5	20	14,5	50	105	26,5	35	BRAO02020X	1	0,091

Муфта





D мм	A мм	L мм	КОД	📦		📊
				I.	II.	кг/шт
20	14,5	34,6	BNA020XXXX	20	200	0,012
25	16,0	37,8	BNA025XXXX	20	200	0,017
32	18,0	40,0	BNA032XXXX	20	100	0,035
40	20,5	48,0	BNA040XXXX	10	50	0,066

Муфта переходная внутренняя/наружная





D ₃ MM	D ₁ MM	A MM	L MM	C MM	КОД	I. II.		кг/шт
25	20	14,5	34,0	14,0	BRE12520XX	20	200	0,011
32	20	14,5	40,0	16,0	BRE13220XX	20	100	0,017
32	25	16,0	39,5	16,0	BRE13225XX	20	100	0,019
40	20	14,5	47,0	18,5	BRE14020XX	5	50	0,029
40	25	16,0	45,4	18,5	BRE14025XX	5	50	0,031
40	32	18,0	48,2	18,5	BRE14032XX	10	50	0,039

Заглушка




D MM	A MM	L MM	КОД	I. II.		кг/шт
20	14,5	24,5	BZA020XXXX	20	200	0,010
25	16,0	28,0	BZA025XXXX	10	100	0,016
32	18,0	33,0	BZA032XXXX	5	50	0,029
40	20,5	39,5	BZA040XXXX	5	25	0,059

Соединительная труба



D MM	t MM	l MM	КОД	I. II.		кг/шт
20	3,4	400	BTR020P204	4	4	0,069
25	4,2	400	BTR025P204	4	4	0,106
32	5,4	400	BTR032P204	2	2	0,174
40	6,7	400	BTR040P204	2	2	0,268


Переход с металлической резьбой внутренней



D MM	Rp MM	A MM	L MM	КОД	I. II.		кг/шт
20	1/2"	14,5	39,0	BZI02020XX	5	100	0,060
25	3/4"	16,0	47,0	BZI02525XX	5	100	0,087
32	1"	18,0	57,0	BZI03232OK	5	50	0,197
40	5/4"	20,5	65,0	BZI04040XX	4	20	0,340

■ с многогранником (8)


Переход с металлической резьбой наружной



D мм	R	A мм	L мм	L ₁ мм	КОД	☒ I.	☒ II.	⚖ кг/шт
20	1/2"	14,5	53,5	39,0	BZE02020XX	10	150	0,079
25	3/4"	16,0	59,0	41,0	BZE02525XX	10	100	0,117
32	1"	18,0	62,5	46,0	BZE03232XX	5	50	0,220
40	5/4"	20,5	80,0	48,0	BZE04040XX	4	20	0,369


■ с многогранником (8)

Переход с металлической вставкой и перекидной гайкой




D мм	G	A мм	L мм	КОД	☒ I.	☒ II.	⚖ кг/шт
20	1/2"	14,5	40,0	BZM02020XX	5	100	0,049
20	3/4"	14,5	39,0	BZM02025XX	5	100	0,089
25	1"	16,0	41,0	BZM02532XX	4	4	0,238
32	5/4"	18,0	48,0	BZM03240XX	4	4	0,417

Угольник 90° с металлической резьбой



D мм	R	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	КОД	☒ I.	☒ II.	⚖ кг/шт
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	BKOE02020X	5	100	0,080
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	BKOE02520E	5	100	0,100
32	1"	18,0	36,0	41,6	BKOE03232X	5	25	0,218


Угольник 90° с металлической резьбой внутренней



D мм	Rp	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	КОД	☒ I.	☒ II.	⚖ кг/шт
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	BKOI02020X	5	100	0,071
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	BKOI02520E	5	100	0,084
32	1"	18,0	36,0	51,0	BKOI03232X	5	25	0,207


Штуцер с выпускным вентилем

внутренний/наружный




D мм	D ₃ мм	A мм	L мм	B мм	C мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	20	14,5	33,0	30,25	13,0	BNAVV120XX	5	10	0,057
25	25	16,0	54,0	49,70	14,0	BNAVV125XX	5	10	0,069
32	32	18,0	59,0	53,20	16,0	BNAVV132XX	1	5	0,088

Тройник с металлической резьбой внутренней




D мм	Rp	A мм	L мм	B мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	51,5	34,0	BTKI02020X	5	100	0,074
25	1/2"	16,0	80,0	40,0	BTKI02520X	5	100	0,085

Фильтр




D мм	B мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	45,0	76,0	BFI020XXXX	5	10	0,129
25	45,0	82,0	BFI025XXXX	5	20	0,150
32	55,0	95,0	BFI032XXXX	5	10	0,238

Шаровой кран




D мм	A мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	14,5	65,0	BVEK020XXX	5	50	0,137
25	16,0	71,0	BVEK025XXX	5	40	0,189
32	18,0	85,0	BVEK032XXX	5	25	0,319
40	20,5	100,0	BVEK040XXX	5	10	0,587

Резьбовое соединение внутреннее



D мм	Rp мм	L мм	L ₁ мм	КОД	📦		📊 кг/шт
					I.	II.	
20	1/2"	60,0	40,0	BSI02020XX	5	100	0,091
25	3/4"	62,0	40,0	BSI02525XX	5	100	0,145
32	1"	70,0	45,0	BSI03232XX	5	25	0,252

Резьбовое соединение наружное



D мм	R	L мм	L ₁ мм	КОД	📦		📊 кг/шт
					I.	II.	
20	1/2"	77,0	40,0	BSE02020XX	5	100	0,130
25	3/4"	80,0	40,0	BSE02525XX	5	100	0,225
32	1"	92,0	45,0	BSE03232XX	5	25	0,360

Защитная манжета



				КОД	📦		📊 кг/шт
					I.	II.	
20				KTR022XXXX	20	100	0,003
25				KTR028XXXX	20	100	0,003

Хомут металлический (с шурупом)



D мм	КОД	📦		📊 кг/шт
		I.	II.	
20 - 25	PRK02025XX	20	200	0,063
32 - 40	PRK03240XX	10	100	0,091


Опора



■ с зажимом

D мм	КОД	📦		⚖️ кг/шт
		I.	II.	
20	PRE020BXXX	50	500	0,005
25	PRE025BXXX	50	500	0,006
32	PRE032BXXX	50	200	0,008
■ 40	PRP040BXXX	50		0,019

Двойная опора



D мм	КОД	📦		⚖️ кг/шт
		I.	II.	
2 x 20	PRDV0202XX	1		0,018
2 x 25	PRDV0252XX	1		0,023

Сварочный аппарат стержневой

(для непарных насадок)



■ с термостатом

ТYP	W	КОД	📦	⚖️ кг/шт
RSP 2a	600	SVARSP2AXX	1	1,740
■ RSP 2aT	600	SVARSP2ATX	1	1,340

Сварочный аппарат стержневой

(для непарных насадок)



ТYP	W	КОД	📦	⚖️ кг/шт
RSP 2aU	600	SVARSP2AUX	1	1,350

Сварочный аппарат плоский

(для парных насадок)



ТYP	W	КОД		 кг/шт
RSP 2aPm	800	SVARSP2APX	1	1,730

Сварочный аппарат плоский


(для парных насадок)



■ с термостатом


ТYP	W	КОД		 кг/шт
■ RSP 2aPT	600	SVARSP2APT	1	1,140

Насадки парные



D мм	КОД		 кг/шт
20	NAPO20XXXX	1	0,112
25	NAPO25XXXX	1	0,140
32	NAPO32XXXX	1	0,190
40	NAPO40XXXX	1	0,282

Насадки непарные



D мм	КОД		 кг/шт
20	NA020CXXXX	1	0,116
25	NA025CXXXX	1	0,144
32	NA032CXXXX	1	0,231
40	NA040CXXXX	1	0,340

Термометр "DT" МЕТР



	КОД		
			кг/шт
DT - METER	TEPODXXXXX	1	0,940

Ножницы



	D мм	КОД		
				кг/шт
PROFI	42	NU042PXXXX	1	0,383

Ножницы



	D мм	КОД		
				кг/шт
STANDARD	42	NU042HSXXX	1	0,509

Обрезное устройство

для труб Therm



	D мм	КОД		
				кг/шт
	20-25	REZS02025X	1	0,204
	25-32	REZS02532X	1	0,227
	32-40	REZS03240X	1	0,305

Пробка короткая



G	КОД	📦		📊 кг/ШТ
		I.	II.	
1/2"	ZAGXXXXXXX	50	250	0,007

Пробка длинная



G	КОД	📦		📊 кг/ШТ
		I.	II.	
1/2"	ZAGDXXXXXX	50	250	0,019

■ Деталью короткой и длинной пробки является резиновая прокладка

Уплотнительный гель SISEAL



КОД	📦	📊 кг/ШТ
TMSIS100XX	1	0,124

Уплотнительная нить



КОД	📦 (M)	📊 кг/ШТ
TTN150XXXX	150	

Wavin

EKOPLASTIK®

Система Ekoplastik THERM

**Каталог изделий
Инструкция по применению**



Трубы и фитинги для систем водоснабжения и отопления.

Система Ekoplastik Therm

- каталог изделий
- инструкция по применению

Система Ekoplastik PPR

- каталог изделий
- инструкция по монтажу



Wavin

EKOPLASTIK®

WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Rudeč 848
277 13 Kostelec n/Labem
Czech Republic
Tel.: +420/ 326 983 111
Fax: +420/ 326 983 110
ekoplastik@ekoplastik.cz

www.ekoplastik.com