

ООО «ДВМ-ТЕРМ»,

Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Вавилова, 8/26 А, 322

Т: +7 (917) 201-96-64

Т/Ф: +7 (8452) 56-01-82

E-mail: dvm-therm@yandex.ru

www.dvm-therm.ru

Skype: dvm-therm



ИНН 6455038312, КПП 645501001, ОГРН 1046405509941

р/с 40702810011010019011 в Филиале «Бизнес»

ПАО «Совкомбанк» г. Москва

к/с 30101810045250000058, БИК 044525058

Прайс-лист котлов, бойлеров и принадлежностей

Действителен с 01.05.2021 г.

Информация не является публичной офертой. Указанные цены являются рекомендованными, компания оставляет за собой право изменение цен.

Наименование		Мощность кВт	Цена Евро
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЙЛЕРА)			
<i>для дымохода</i>			
1001.7	THERM PRO 14 X.A	5÷14	747
1002.7	THERM 20 LX.A	8÷20	712
1003.7	THERM 28 LX.A	13÷28	801
	THERM DUO 43.A	18÷42,75	1 328
1004.8	THERM DUO 50.A	18÷44,9	1 327
1046.6	THERM TRIO 90	36÷90	2 563
<i>исполнение Турбо</i>			
1024.7	THERM PRO 14 TX.A	6÷14	974
1005.7	THERM 20 TLX.A	9÷20	778
1006.7	THERM 28 TLX.A	13÷28	909
10122	THERM DUO 43 T.A	18÷42,75	1 430
1007.8	THERM DUO 50 T.A	18÷44,9	1 430
10123	THERM DUO 43 FT.A	22÷42,75	1 685
1048.8	THERM DUO 50 FT.A	25÷44,9	1 685
1047.6	THERM TRIO 90 T	42÷90	2 832
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГВС ПРОТОЧНЫМ СПОСОБОМ			
<i>для дымохода</i>			
1056.7	THERM 14 CLN.A	5,5÷14	581
1008.8	THERM 20 CX.A	8÷20	700
1038.9	THERM 20 CXE.AA	8÷20	1 159
1050.7	THERM 23 CLN.A	13÷23	642
1010.8	THERM 28 CX.A	13÷28	932
1044.9	THERM 28 CXE.AA	13÷28	1203
1052.7	THERM 28 CLN.A	13÷28	726
1063.7	THERM 32 CLN.A	15÷32	824
<i>исполнение Турбо</i>			
1057.7	THERM 14 TCLN.A	5,5÷14	648
1011.8	THERM 20 TCX.A	9÷20	787
1051.7	THERM 23 TCLN.A	11÷23	705
1013.8	THERM 28 TCX.A	13÷28	964
1053.7	THERM 28 TCLN.A	13÷28	785
1064.7	THERM 32 TCLN.A	15÷32	951
НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГВС В БОЙЛЕРЕ СО ВСТРОЕННЫМ 3-ХОДОВЫМ КЛАПАНОМ			
<i>для дымохода</i>			
1014.7	THERM PRO 14 XZ.A	5÷14	850
1015.7	THERM 20 LXZ.A	9÷20	765
1039.8	THERM 20 LXZE.A	9÷20	1 091
1016.7	THERM 28 LXZ.A	13÷28	862
1045.8	THERM 28 LXZE.A	13÷28	1 119
<i>исполнение Турбо</i>			
1025.7	THERM PRO 14 TXZ.A	5÷14	960
1017.7	THERM 20 TLXZ.A	9÷20	892
1018.7	THERM 28 TLXZ.A	13÷28	1000
КОТЛЫ НАПОЛНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЫМОХОДА			
<i>энергонезависимые</i>			
1121.2	THERM 18 P/B	10÷18	716
1122.2	THERM 25 P/B	16÷25	847
1123.2	THERM 35 P/B	25÷35	967
1124.2	THERM 45 P/B	30÷45	1 074
<i>энергозависимые</i>			
1127	THERM 60 E	39÷60	1 627
1128	THERM 80 E	52÷80	1 916
1129	THERM 100 E	67÷98	2 222
1130	THERM 120 E	77÷120	-
КОТЛЫ НАПОЛНЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГВС В БОЙЛЕРЕ, ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ			
1116.2	THERM 18 EZ/B	10÷18	811
1117.2	THERM 25 EZ/B	16÷25	940
1118.2	THERM 35 EZ/B	25÷35	1 058
1119.2	THERM 45 EZ/B	30÷45	1 171
1126	THERM 55 EZ/B	36÷55	1 289

КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГВС ВО ВСТРОЕННОМ БОЙЛЕРЕ			
<i>для дымохода</i>			
1019.9	THERM PRO 14 KX.A (55л нерж.)	5,0÷14	1 438
1076	THERM 20 LXZE.A5 (55л нерж.)	9÷20	1 625
1074	THERM 28 LXZ.A5 (55л)	12÷28	1 613
1069	THERM 28 LXZ.A 10 (100л)	12÷28	1 634
<i>исполнение Турбо</i>			
1023.9	THERM PRO 14 TKX.A (55л нерж.)	5,0÷14	1 465
1077	THERM 20 TLXZE.A5 (55л нерж.)	9÷20	1 756
1075	THERM 28 TLXZ.A5 (55л)	13÷28	1 742
1070.7	THERM 28 TLXZ.A 10 (100л)	13÷28	1 746
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ			
<i>серия «Комфорт»</i>			
1601	THERM EL 8	2,5÷7,5	778
1602	THERM EL 15	5÷15	851
1603	THERM EL 23	2,5÷22,5	934
1604	THERM EL 30	5÷30	1 067
1605	THERM EL 38	5÷37,5	1 168
1606	THERM EL 45	5÷45	1 262
<i>серия «Люкс» (с сенсорной панелью управления)</i>			
1607	THERM EL 5	0,5÷4,5	921
1608	THERM EL 9	1,0÷9,0	926
1609	THERM EL 14	1,5÷13,5	953
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ			
10101	THERM 14 KDN	3,2÷14,8	1 294
10105	THERM 18 KD	1,8÷19,0	1 416
1093	THERM 24 KDN	4,9÷20,7	1 311
1096	THERM 25 KD	2,5÷24,9	1 430
10117	THERM 35 KD	3,4÷37,0	1 697
1065	THERM 45 KD.A	13,0÷45,0	2 032
1090	THERM 90 KD.A	25,0÷95,0	4 672
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГВС ПРОТОЧНЫМ СПОСОБОМ			
1098	THERM 25 KDC	2,5÷24,9	1 507
1091	THERM 24 KDCN	4,9÷20,7	1 358
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГВС В БОЙЛЕРЕ			
10102	THERM 14 KDZN	3,2÷14,8	1 339
1092	THERM 24 KDZN	4,9÷20,7	1 355
10106	THERM 18 KDZ	1,8÷19,0	1 465
1097	THERM 25 KDZ	2,5÷24,9	1 479
10118	THERM 35 KDZ	3,4÷37,0	1 744
1095	THERM 24 KDNS	4,6÷26,0	1 859
КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ			
10103	THERM 14 KDZN 5	3,2÷14,8	2 034
10107	THERM 18 KDZ 5	1,8÷19,0	2 186
1094	THERM 24 KDZN 5	4,7÷20,7	2 065
1099	THERM 25 KDZ 5	2,5÷24,9	2 217
10119	THERM 35 KDZ 5	3,4÷37,0	2 481
Скл. №	Наименование	Цена	
		Евро	
АВТОМАТИКА И КОМПОНЕНТЫ КАСКАДА			
40579.1	Therm Q 01 – датчик наружной температуры	26,46	
43442.1	PT 10 - цифровой комнатный термостат	54,00	
43506	PT 59 X - комнатный регулятор	205,20	
43518	Реле разгрузки электродвигателя НД 103 Т	375,30	
43505	GSM модуль для электродвигателя	405,00	
42188	Интерфейс РЕК-AS 1 - для эл. котла в каскаде	83,97	
21650	Наконечник BS 95/7	1,08	
21540/21645	Коннектор 2,54/Коннектор СТ84 к BS для ГВС	0,54	
43465	Корпус вентиля VC, 1", Honeywell	52,92	
43464	Привод вентиля 3-х ходового	68,04	
210737	Термостат бойлера	29,97	
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТКР			
43753	Комплект ТКР BOX - регулятор каскада	585,02	
43749	Комплект ТКР BOX 2 - регулятор каскада	683,44	
42729	Комплект SADA ТКР MAS на 2 котла	195,01	
42053	Комплект SADA ТКР MAS на 3 котла	229,64	
42054	Комплект ТКР SOT на 1 котел (дополнительный)	63,79	
42720	Модуль сигнализации отказов ТКР REP	97,69	
41719	Дисплей на DIN рейку TKRDIS	176,24	
42722	Модуль соединения ТКР BUS	24,06	

Скл. №	Наименование	Объем, л/ Мощность, кВт	Цена
			Евро
БОЙЛЕРЫ			
Настенные бойлеры в дизайне котла THERM			
14129	THERM 60/Z	58/17	553
14128	THERM 55 (нерж.)	55/25	708
Напольные бойлеры косвенного нагрева			
14104.1	THERM 100 /S	95/24	637
14311	OKC 100 NTR	100/ 24	437
14355	OKH 100 NTR/HV	100/24	420
14312	OKC 125 NTR	125/32	476
14356	OKH 125 NTR/HV	125/32	474
14313	OKC 160 NTR	160/32	504
14314	OKC 200 NTR	200/32	551
14315	OKC 200 NTRR	200/24/24	665
14352	OKC 250 NTRR	250/24/24	690
14394	OKC 300 NTRR/BP	300/35/27	952
14411	OKC 400 NTRR/BP	400/57/31	1 250
14412	OKC 500 NTRR/BP	500/65/40	1 381
14413	OKC 750 NTRR/BP	500/60/33	2 665
14476	OKC 1000 NTRR/BP	1000/76/32	3 334
*Бойлеры ОКСЕ поставляются. Цена - по запросу			
Наименование		Объем, л/ Мощность, кВт	Цена Руб.
Напольные бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали			
Excelsior C130		130/33	69 700
Excelsior C200		215/54	85 530
Excelsior C250		255/54	95 270
Excelsior CC400		400/108	178 125
Excelsior CC500		500/108	224 000
Наименование			Цена Руб.
КОЛЛЕКТОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ			
<i>Для котлов DUO</i>			
DUO THERMSET LINE 90/2			36 248
DUO THERMSET LINE 135/3			42 175
DUO THERMSET LINE 180/4			58 435
DUO THERMSET LINE 225/5			60 237
DUO THERMSET LINE 270/6			67 459
<i>Для котлов TRIO</i>			
TRIO THERMSET LINE 180/2			45 609
TRIO THERMSET LINE 270/3			51 560
TRIO THERMSET LINE 360/4			68 855
TRIO THERMSET LINE 450/5			78 660
TRIO THERMSET LINE 540/6			93 625
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ			
Гидравлический разделитель 90/135			15 548
Гидравлический разделитель 180/225			18 415
Гидравлический разделитель 270/315			20 740
Гидравлический разделитель 360/405			23 065
Гидравлический разделитель 450/495			26 465
Гидравлический разделитель 540/585			31 096
Гидравлический разделитель 630/675 (7)			60 770
Гидравлический разделитель 1080/1125 (12)			73 615
Гидравлический разделитель 1260/1305 (14)			78 615
Скл. №	Наименование		Цена Евро
ЭЛЕМЕНТЫ ДЫМОУТВЕДЕНИЯ			
<i>Для котлов THERM 14, 20, 28 в исполнении ТУРБО Коаксиальная система Ø 60/100 мм ал., белый лак</i>			
26386	Комплект коакс.(труба+колено) – Ал. - Ø 60/100		56,91
21888	Удлинитель коакс.- Ал., 500 мм, Ø 60/100		23,40
27636	Удлинитель коакс.- Ал., 1000 мм, Ø 60/100		39,00
22078	Колено коакс. 90°, Ø 60/100, литое		26,00
23139	Колено коакс. 45°, Ø 60/100 (в упаковке 2 шт.)		23,40
20305	Дым.труба вертик. Ø 60/100, 1000 мм, пласт., внеш. Ø 125 мм		150,52
28224	Фланец Ø 60/100 с измер. местами		73,09
25429	Конденсатоотводчик Ø 60/100 - горизонт.		53,74
24663	Конденсатоотводчик Ø 60/100 - вертикал.		61,25
21059	Сифон для конденсата В1003002		19,98
<i>Коаксиальная система Ø 80/125 для котла DUO 50 FT.A</i>			
26006	Редукция 60/100 на 80/125 с фланцем		92,16
25583	Колено коакс. 90°, Ø 80/125		36,11
25585	Труба коакс.выхлопная Ø 80/125, 1000 мм		92,16
21698	Удлинитель коакс., 1000 мм, Ø 80/125		59,80
27002	Удлинитель коакс., 500 мм, Ø 80/125		37,27
26007	Колено 45°, Ø 80/125		35,25

Однотрубная система Ø 100 для котла TRIO 90 T		
27120	Фланц. соединение с редукцией Ø 100 , изм. места	19,07
22092	Удлинитель - Ал., 1000 мм, Ø 100	29,47
22090	Удлинитель - Ал., 500 мм, Ø 100	17,91
28000	Труба выхлопная Ø 100 мм	73,96
24214	Колено 45°, Ø 100	32,36
22088	Колено 90°, Ø 100	19,07
23663	Конденсатоотводчик Ø 100 универсальный	81,76
21081	Проходной изолятор внутренний Ø 100 мм	5,78
21184	Проходной изолятор внешний Ø 100 мм	5,78
Однотрубная система Ø 80 для котла DUO 50 T.A и двухтрубная система Æ 80 для котлов «ТУРБО»		
27307	Редукция Ø 60/80 мм	24,27
28003	Редукция - Ø 80/100 мм	38,42
22095	Колено 45° - Ø 80 мм	18,20
27303	Колено 45°- Ø 80 мм (замена 22095)	18,49
22096	Колено 90° - Ø 80 мм	14,16
21991	Удлинитель Ø 80 - Ал., 500 мм	14,16
21990	Удлинитель Ø 80 - Ал., 1000 мм	21,67
22197	Конденсатоотводчик Ø 80 - горизонт.	36,40
23691	Конденсатоотводчик Ø 80 – вертикал.	21,96
22098	Распределитель Ø 60/100 – 2 x Ø 80 мм	37,85
22100	Труба выхлопная – Ал., Ø 80, 1000 мм	27,73
22101	Труба всасывающая – Ал., Ø 80, 1000 мм	24,85
20363	Изолятор проходной для крыши прямой Ø 125 мм	26,29
28014	Изолятор проходной для крыши наклонный Ø 125 мм	45,94
21303	Труба дымовая вертикал. Ø 80 мм, внеш. Ø 125 мм	331,37
28167	Наконечник выхлопной трубы Ø 80 мм	46,80
22158	Застежка с манжетой Ø 80 мм	7,22
21021	Проходной изолятор внешний Ø 80 мм	4,62
21020	Проходной изолятор внутренний Ø 80 мм	4,62
Наименование	Диапазон В/кВт	Цена Руб.
ЭЛЕКТРОЗАЩИТА		
Блок защиты Альбатрос 220/500 АС в розетку	-	1154
Стабилизатор Терпосом ST-555	(145-260)/0,4	4 600
Стабилизатор Терпосом ST-888	(145-260)/0,6	5 100
Стабилизатор СН 500	(165-256)/0,5	6 680
Стабилизатор Каскад 800 (фильтр)	(145-240)/0,8	12 140
Стабилизатор СН 1000	(165-256)/1,0	7 290
Стабилизатор СН 2500	(165-240)/2,5	19 430
ИнСтаб IS550 (230В) 1ф.	550 ВА	6396
Стабилизатор «Штиль» инверторный	1500 ВА/ 1125 Вт	12949

Максимальные скидки:

на настенные котлы - 20%;

на напольные котлы - 15%;

на конденсационные котлы - 20%,

на электрические котлы - 15%,

на бойлеры - 15%,

на автоматику, компоненты каскада, элементы дымоотведения - 20%.

На систему управления ТКР, электрозащиту, гидрозащиту скидок нет.